

# Arbo Windows fönster, fönsterdörr och skjutdörr

Innehavare/Utfärdat för

## SIA Arbo Windows

Kustes dambis 32, Ventpils, LV-3601, Lettland

VAT nummer: LV50103451301

Tel: +371 29216692

E-post: [sales@arbowindows.lv](mailto:sales@arbowindows.lv) , Hemsida: [www.arbowindows.lv](http://www.arbowindows.lv)

### Produktbeskrivning

Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar av trä/aluminium enligt "Description of windows approved for P-marking", daterad 2017-10-17.

### Avsedd användning

Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar för användning i byggnader.

### Handelsnamn

-

### Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Reaktion vid brandpåverkan, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Fuktsäkerhet, regntätet klass 9A enligt EN 12208 <sup>1)</sup>	6:5324
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2 <sup>1)</sup>	9
Energihushållning, Lufttätet, klass 4 enligt EN 12207 <sup>1)</sup>	9

<sup>1)</sup> Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer daterade 2017 bedöms uppfylla krav enligt BBR-avsnitt ovan.

Produkten har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 020.

### Tillhörande handlingar

"Drift-, underhålls- och garantihandbok, Arbo Windows", daterad 2017-07-01.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-15-0067, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC0074-16 | 2017-11-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-08-16



6P01350




### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
SIA Arbo Windows, Ventspils, Lettland

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Arbo Windows
P-märke	
Produktens typbeteckning	t. ex. Window
Certifikatnummer	SC0074-16
Egenskaper	t. ex. 1,0 W/m <sup>2</sup> K
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum

### Bedömningsunderlag

Prestandadeklarationer nr BDA 76 105, SHA 76 105, TSA 76 105, GUW IV68 och TTWA IV78 daterade 2017 samt enligt separat förteckning.

### Kommentarer

Tillhörande handling skall medfölja varje produkt som levereras.

Prestandadeklaraton skall finnas tillgänglig enligt Byggproduktförordningen CRP (EU) 305/2011.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-11-29.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson